

แนวทางการบริหารจัดการโรคไข้เลือดออก ปี 2566

อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

\*\*\*\*\*

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป้าหมายสำคัญ คือการควบคุมและกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย โดยให้สถานบริการ สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นแกนกระตุ้น ให้เกิดกิจกรรมใน หมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียน กลวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายเน้นวิธีทาง กายภาพและชีวภาพเป็นหลักและเสริมด้วยการใช้เคมีภาพ คือทรายกำจัดลูกน้ำ และการพ่นสารเคมี กำจัดตัวเต็มวัย การบูรณาการดำเนินงานแต่ละภาคส่วนดังนี้

หน่วยงาน/องค์กร	การบริหารจัดการ/ดำเนินการ
1. อบต. ทุกแห่ง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น (มีนายกฯเป็นประธาน สาธารณสุขตำบลเป็นเลขานุการ)</li> <li>2. สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</li> <li>3. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย</li> <li>4. มีจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตรวจเช็คสภาพเครื่องพ่น ให้พร้อมเสมอ</li> <li>5. ถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่ สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 3 ครั้ง (ครั้งแรก, วันที่ 3, วันที่ 7) และต่อไปทุก 7 วัน</li> </ol>
2. ปกครองท้องถิ่น (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการทางสังคม สนับสนุนการดำเนินงาน</li> <li>3. ถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่ สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 3 ครั้ง (ครั้งแรก, วันที่ 3, วันที่ 7) และต่อไปทุก 7 วัน</li> </ol>
3. สาธารณสุขอำเภอ/รพ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จะทำสื่อแนะนำเสนอการสื่อสารความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก ทุกสัปดาห์</li> <li>2. ถ้ามีการระบาดโรคในพื้นที่ จะมีการสอบสวนการระบาดและใช้อำนาจทางการปกครอง เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องแก้ไข</li> <li>3. สสอ.แม่वंก เสนอนายอำเภอแม่वंก นำผลงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับหมู่บ้าน เป็นตัวชี้วัดผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน</li> <li>4. นำผลงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับหมู่บ้าน เป็นตัวชี้วัดผลงานการประกวดชมรม อสม.</li> </ol>
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/รพ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดโรค</li> <li>2. จัดตั้งทีม SRRT เมื่อได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</li> <li>3. แจ้งผู้ป่วยให้ อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม. ให้ทราบภายใน 1 วัน</li> <li>4. แก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข</li> <li>5. มีจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตรวจเช็คสภาพเครื่องพ่น ให้พร้อมเสมอ</li> <li>6. ออกสุมประเมินลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. ทุกเดือน</li> <li>7. ให้สุขศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนฤดู การระบาดและฤดู การระบาดโดยผ่าน หอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้น เตือนประชาชนให้กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์</li> </ol>

หน่วยงาน/องค์กร	การบริหารจัดการ/ดำเนินการ
	8. ถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่ สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 3 ครั้ง (ครั้งแรก, วันที่ 3, วันที่ 7) และต่อไปทุก 7 วัน
5. โรงเรียน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบหมายให้ครูประจำชั้นสังเกตอาการเด็กป่วยมีไข้สูงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>2. จัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนในการดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์</li> <li>3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น จัดบอร์ด เสียงตามสาย หน้าเสาธง ฯลฯ โดยเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>4. ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</li> <li>5. ถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่ สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 3 ครั้ง (ครั้งแรก, วันที่ 3, วันที่ 7) และต่อไปทุก 7 วัน</li> </ol>
6. อสม.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกสุ่มประเมิน เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความชุกของลูกน้ำยุงลาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>2. ออกสุ่มประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความชุกของลูกน้ำยุงลาย 3 เดือน/ครั้ง</li> <li>3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน</li> <li>4. ร่วมออกสอบสวน ควบคุมโรคในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่</li> <li>5. ถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่ สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 3 ครั้ง (ครั้งแรก, วันที่ 3, วันที่ 7) และต่อไปทุก 7 วัน</li> </ol>